PR	EFE	ITUR	A MUNICIPAL DE BASTOS			
					CONVITE DE PREÇOS	N° 02/2021
1 ABERTURA:-		22/04/2021			7 DATA DE ABERT, DOS ENV.:	14/05/2021
2 ENCERR.:-		14/05/2021		8 LOCAL DE ABERTURA:	Divisão de Compras	
3 EMPRESA:-					9 HORÁRIO:	09:30 hs.
4 ENDEREÇO:-					10 LOCAL DE ENTREGA:	Prefeitura Municipal
5 CNPJ:-					11 PRAZO RECURSAL:-	1ª RECURSO: 17/05 e 18/05/2021
6 INSC. EST.:-						2° RECURSO: 20/05 e 21/05/2021
<u>ITEM</u>	<u>QUANT</u>	<u>UNID.</u>	DESCRIÇÃO	MARCA	<u>UNITÁRIO</u>	<u>TOTAL</u>
1	200	UNID.	REATOR VAPOR SODIO 70W ESPECIFICAÇÃO: REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 70, TENSÃO NOMINAL 220, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60, FATOR POTÊNCIA ALTO (MÍNIMO DE 0,92) APROVADO PELO INMETRO			
2	300	UNID.	REATOR VAPOR SODIO 100W ESPECIFICAÇÃO: REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 100, TENSÃO NOMINAL 220, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60, FATOR POTÊNCIA ALTO (MÍNIMO DE 0,92) APROVADO PELO INMETRO.			
3	150	UNID.	REATOR VAPOR SODIO 250W ESPECIFICAÇÃO: REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250, TENSÃO NOMINAL 220, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60, FATOR POTÊNCIA ALTO (MÍNIMO DE 0,92) APROVADO PELO INMETRO			
4	200	UNID.	REATOR VAPOR SODIO 400W ESPECIFICAÇÃO: REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 400, TENSÃO NOMINAL 220, FREQÜÊNCIA NOMINAL 60, FATOR POTÊNCIA ALTO (MÍNIMO DE 0,92) APROVADO PELO INMETRO			
5	250	UNID.	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27 PARA SOQUETE E-27 ESPECIFICAÇÃO: LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO POTÊNCIA NOMINAL 70, TIPO BASE E-27, TIPO BULBO OVÓIDE, FLUXO LUMINOSO(LM) MÍNIMO DE 5.570, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (LMW) MÍNIMO DE 80,0, VIDA (H) MINIMO 28.000 APROVADO PELO INMETRO.			
6	400	UNID.	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W E-40 ESPECIFICAÇÃO: REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 100, TENSÃO NOMINAL 220, FATOR POTÊNCIA ALTO, COM BULBO OVÓIDE, FLUXO LUMINOSO(LM) MÍNIMO DE 9.550, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (LMW) MÍNIMO DE 95.0, VIDA (H) MINIMO 32.000 APROVADO PELO INMETRO.			
7	200	UNID.	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40 ESPECIFICAÇÃO: REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 250, TENSÃO NOMINAL 220, FATOR POTÊNCIA ALTO, COM BULBO OVÓIDE, FLUXO LUMINOSO(LM) MÍNIMO DE 26.190, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (LMW) MÍNIMO DE 105,0 VIDA (H) MINIMO 32.000 APROVADO PELO INMETRO.			
8	300	UNID.	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40 ESPECIFICAÇÃO: LÂMPADA VAPOR SÓDIO, TIPO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 400, TENSÃO NOMINAL 220 FATOR POTÊNCIA ALTO COM BULBO OVÓIDE, FLUXO LUMINOSO(LM) MÍNIMO DE 51.385, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (LMW) MÍNIMO DE 127,0, VIDA (H) MINIMO 32.000 APROVADO PELO INMETRO.			
9	200	UNID.	FITA ISOLANTE DE PVC ANTICHAMA - 19MM X 20M X 0,18MM			
					VALOR TOTAL =	
			LOCAL, DATA E ASSINATURA			
Valida	ade da Pro	oposta:				

Prazo de Entrega:

Condições de Pagamento: